Nome comune: GAZZA (Inglese: magpie)

Nome scientifico: Pica pica

Famiglia: Corvidi (Corvidae)

Ordine: Passeriformi (Passeriformes)

Classe: Uccelli (Aves)



### A cura di Stefania Busatta

#### **CARATTERISTICHE:**

La gazza presenta ali relativamente brevi, zampe slanciate, coda molto lunga e corpo apparentemente corto. Durante il volo alterna veloci battiti d'ala ad alcune lunghe planate. Questo Corvide è caratterizzato da un lucente piumaggio. Il capo e il becco sono scuri; verso il dorso iniziano ad evidenziasi riflessi metallici blu e verdi, che si fanno poi particolarmente intensi sulle ali e sulla lunga coda; il petto bianco contrasta con il rimanente piumaggio. Questo uccello è lungo circa 45 cm e presenta un'apertura alare di 50-60 cm.

### **VITA ED ABITUDINI:**

La gazza si è adattata a qualsiasi tipo di ambiente, anche a quello più antropizzato. Vive nei boschi aperti, nelle boscaglie, nei coltivi e ovviamente nelle città.

Questo uccello si nutre di piccoli animali invertebrati, frutti e semi; talvolta, anche di piccoli vertebrati come nidiacei, di qualsiasi tipo di carogna e di rifiuti lasciati dall'uomo. La gazza è considerata una specie opportunista perché in grado di modificare le proprie abitudini alimentari in base alla disponibilità locale e alla stagione: ad esempio in primavera e in estate la gazza predilige i piccoli invertebrati, in autunno piccoli vertebrati e in inverno vegetali vari. Inoltre, se gli insetti sono disponibili tutto l'anno rappresentano il principale alimento. Come gli altri Corvidi, anche la gazza crea delle scorte di cibo che sono poi consumate nell'arco di un paio di settimane.

La gazza può essere solitaria o gregaria durante tutto l'anno (in questo caso i maschi sono dominanti sulle femmine), ma al sopraggiungere del periodo riproduttivo la coppia si isola e diviene territoriale. La zona di nidificazione, difesa per il periodo di riproduzione, può essere inclusa nell'area utilizzata tutto l'anno, oppure può essere individuata un'area migliore.

Maschio e femmina sono fedeli l'uno all'altro (specie monogama), sebbene alcuni maschi conducano una vita piuttosto promiscua. Dal centro del proprio territorio ogni individuo emette degli strilli acuti così da comunicare ad eventuali partner o rivali la propria presenza e forza.

In genere nella tarda primavera è deposta l'unica covata dell'anno. Il nido, di solito piuttosto evidente, è costruito fra gli alti rami degli alberi con radici secche, foglie e ramoscelli. Sono deposte 5-7 uova che sono incubate per una ventina di giorni. I giovani lasciano il nido dopo circa un mese.

Questo Corvide non migra durante la stagione fredda, ma affronta l'inverno permanendo nella medesima zona.

# DOVE E' POSSIBILE INCONTRARE LA GAZZA:

Questo Corvide è presente nell'Eurasia, dall'Europa occidentale sino al Giappone; nel Nord America con clima temperato.

# **CURIOSITA':**

La gazza ha la pessima fama di far razzia di nidi e per questo, per molto tempo, è stata abbattuta a vista.